

Impfplan 2020

Empfohlene Basis- und ergänzende Impfungen
gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG)¹

Alter	Basisimpfungen	Ergänzende Impfungen
2 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, HiB, Hepatitis B, Pneumokokken	
4 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, HiB, Hepatitis B, Pneumokokken	
9 Monate	Masern, Mumps, Röteln	
12 Monate	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, HiB, Hepatitis B, Pneumokokken, Masern, Mumps, Röteln	
24 Monate		Meningokokken-ACWY
4 – 7 Jahre*	Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio	
11 – 15 Jahre*	Hepatitis B ² , Varizellen ³ , Diphtherie, Tetanus, Pertussis	Meningokokken-ACWY
11 – 26 Jahre*	HPV (Mädchen von 11 – 19 Jahren)	HPV (Jungen von 11 – 26 Jahren und Mädchen von 20 – 26 Jahren)
25 Jahre*	Diphtherie, Tetanus, Pertussis	
45 Jahre*	Diphtherie, Tetanus	
Ab 65 Jahren	Diphtherie, Tetanus (mit 65 Jahren und danach alle 10 Jahre), Grippe (jährlich)	Herpes Zoster (Gürtelrose) (1 Dosis von 65–79 Jahren)

* Überprüfung des Impfstatus für Masern*, Mumps*, Röteln*, Polio und ab 11 Jahren für Hepatitis B, Varizellen.

Tetanus: Starrkrampf, Pertussis: Keuchhusten, Polio: Kinderlähmung, HiB: Haemophilus influenzae Typ B, HPV: Humane Papillomaviren, Varizellen: Wilde Blattern/Windpocken.

1. Schweizerischer Impfplan 2020. Herausgegeben vom Bundesamt für Gesundheit (BAG). Stand 2020. **2.** Die Hepatitis B-Impfung ist prioritär bei Säuglingen mit 2 Monaten vorgesehen, kann aber grundsätzlich jedem Alter verabreicht werden. **3.** Varizellenimpfung für alle Personen zwischen 11 und 39 Jahren, die die Krankheit nicht durchgemacht haben. **4.** Nachholimpfung für ungeimpfte und alle nicht vollständig geimpfte nach 1963 geborenen Personen. Speziell empfohlen ist die MMR-Impfung auch für beruflich exponierte Personen, welche diese Infektionen auf Schwangere und andere Risikopatienten übertragen können (z. B. Frauenspitälern, Kinderkliniken, Kleinkinderbetreuung). Die MMR-Impfung darf bei bekannter Schwangerschaft und bei Immunsuppression nicht verabreicht werden.